



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

MIGTRACKER

La saison Migtracker est la troisième saison complète que nous suivons jour après jour de l'ouverture sur le DPM jusqu'à la fermeture au 31 janvier.

Le nombre de nuits enregistré est sensiblement égal à celui de l'année dernière avec 13 816 enregistrements contre 14 170 la saison dernière. On peut expliquer cela par une partie des Flandres qui n'a pas été chassés du fait de la grippe aviaire, des inondations qui ont affecté là aussi le littoral du Pas de Calais et la sécheresse du début de saison dans certains secteurs.

Pour une saison à 180 jours, on est donc à un nombre d'enregistrements moyen de 77 par jour de chasse, ce qui est globalement assez représentatif de la migration.

Evidemment, nous aimerions avoir bien plus de retour et j'en appelle à tous les présidents d'association à me contacter pour les sensibiliser à cette démarche.

Le nombre de participants est de 1502 personnes. Là encore, c'est un franc succès mais qui peut encore être amélioré. Cela ne représente qu'un chasseur de sauvagine sur 100 environ.



**Une saison
asymétrique, avec
beaucoup de bas mais
aussi des très hauts !**

La saison 2023/24 par rapport aux années précédentes

Cela va peut-être vous étonner mais la saison 2023/24 est une des meilleures saisons depuis plus de 15 ans ! Les chiffres sont têtus et cela nous prouve peut-être que notre mémoire est sélective ! Les mauvaises saisons sont oubliées et les belles saisons surfaites...

Quoi qu'il en soit, la statistique montre que, avec 1.71 poses par nuit en moyenne sur près de 14 000 nuits, la saison est supérieure à toutes les précédentes entre 2009 et 2020.

Seules 2021 et 2022 font mieux et de très peu. Et c'est sans compter les zones non chassées des Flandres en janvier pour cause de grippe aviaire. Le chiffre moyen aurait donc pu grimper encore plus et l'année se situer tout en haut de la hiérarchie.

MIGTRACKER - Comment participer ?

Le processus est très simple et permet de faire progresser notre connaissance de la migration.

Pas d'inscription nécessaire. Vous participez quand vous le souhaitez et la synthèse est totalement anonyme. Cliquez sur l'image MIGTRACKER dans le site du Chasseur de Migrateurs.

Chaque observation va donner lieu à une réponse par mail dans la journée avec le récapitulatif de toutes les données recueillies. Les observations sont regroupées par ligne, telles que décrites dans la vidéo explicative.


www.lechasseurdemigrateurs.com





MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER



Ces trois dernières années sont donc les meilleures avec sensiblement le même ratio autour de 1.75 poses par nuit. Mais ça n'était pas arrivé depuis longtemps car la quatrième saison la plus prolifique est 2012/13 avec un score de 1.6 poses par nuit.

A contrario, la saison 2015/16 a été une saison catastrophique avec presque moitié moins de poses que les 3 dernières années.

La moyenne, quelle moyenne ?

Les moyennes sont calculées en calculant la moyenne pour chaque journée et ensuite en faisant la moyenne de ces moyennes quotidiennes. Cela "lisse" un peu le résultat mais est plus représentatif de la saison. Si la moyenne est faite en divisant le nombre de poses totale par le nombre de nuits de l'année, les chiffres sont sensiblement supérieurs car les "grosses nuits" sont plus représentées.

Pour faire court, une année sans gros coup aura probablement un moyenne plus élevée qu'une année avec 2 énormes coups sans lendemain. C'est peut-être la raison pour laquelle notre mémoire ne se remémore pas les années régulières mais uniquement les gros coups.

Alors, bien entendu, il s'agit d'une moyenne et certains vont me dire que les tableaux chez eux n'arrêtent pas de monter ou alors de baisser. Mais **globalement, les 3 dernières années sont les meilleures et la tendance est à une augmentation régulière**, après un trou de 2015 à 2020.

MIGTRACKER - Comment participer ?

Le processus est très simple et permet de faire progresser notre connaissance de la migration.

Pas d'inscription nécessaire. Vous participez quand vous le souhaitez et la synthèse est totalement anonyme. Cliquez sur l'image MIGTRACKER dans le site du Chasseur de Migrateurs.

Chaque observation va donner lieu à une réponse par mail dans la journée avec le récapitulatif de toutes les données recueillies. Les observations sont regroupées par ligne, telles que décrites dans la vidéo explicative.

www.lechasseurdemigrateurs.com





MIGTRACKER


SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

Historique des 10 dernières années par axe de migration

Lignes côtières



Pour la **zone des Flandres (Flandre, Dunkerque, Boulogne, Aa, Lys)**, c'est une mauvaise saison, la moins bonne depuis 10 ans. La grippe aviaire, les inondations et la sécheresse en début de saison ont été très impactant. La tendance est plutôt stable voire légèrement déclinante.



Pour **Basse Normandie, de la Touques à la BDV**, c'est là aussi très stable, avec néanmoins deux bonnes saisons en début de période.




Pour l'axe Manche Est qui va de **Boulogne à la Baie de Seine incluse**, ces 3 dernières années sont plutôt les meilleures depuis 10 ans et on constate même une tendance à l'augmentation.



La façade Atlantique, **du Finistère jusqu'à la Seudre**, est dans une période très faste avec les 4 dernières saisons les plus prolifiques des 10 dernières années. La tendance est à une nette augmentation.



Pour la **Manche, le Mont Saint Michel et les côtes d'Armor**, les 3 dernières années sont dans la moyenne. Les saisons sont assez stables avec néanmoins quelques points hauts en début de période et un passage à vide en milieu.



Cette grande zone, qui va de la **Gironde à la Frontière Espagnole**, l'évolution est très contrastée, avec 3 excellentes années en début de période, un gros trou et une amorce de redressement. La tendance est quand même baissière.



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

Historique des 10 dernières années par axe de migration

Lignes intérieures



Pour les vallées picardes (**Escaut, Scarpe, Somme, Authie et Canche**), ces trois dernières années sont très moyennes. C'est la région la moins fréquentées des 3 dernières années et en tendance plutôt baissière.

Ligne Rhin - Rhône - Occitanie



Ces 3 dernières années sont les meilleures depuis 10 ans. On peut néanmoins pondérer ce jugement par le nombre faible de retours venant de cette région qui est néanmoins très importante avec **Rhône, Occitanie, PACA et Corse**. Tendance très nette à l'augmentation !



Les résultats sont très contrastés pour ces vallées intérieures, avec un début de période assez bon puis l'effondrement et enfin depuis 5 ans, des chiffres stables dans la moyenne. C'est presque l'inverse des vallées picardes en terme de tendance.



Il s'agit ici d'une grande zone comprenant **la Seine la Marne, le grand Est, la Saône et le Jura**. Les résultats sont très stables avec une légère tendance à la baisse. Le nombre d'installations est néanmoins peu représentatif.

Conclusion

Globalement, on peut voir que les 3 dernières années sont les meilleures des 15 dernières années mais **ce n'est pas le cas partout**.

Les régions qui en profitent le plus sont le **Sud Est du pays, la partie Manche Est, l'Atlantique et dans une moindre mesure l'Aquitaine** qui remonte après une période très difficile.

Les oiseaux **ont plutôt désertés les lignes intérieures du Nord de la France** et leur fréquentation reste stable sur la Normandie.

En conclusion, on peut y voir un abandon des lignes intérieures classiques et un déplacement des lignes de migration plus à l'Est et plus sur les lignes côtières.






MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

La saison 2023/24

Les dates clé



Quand on examine le graphique précédent, on constate que la saison a été coupée en deux : jusque fin novembre une saison très moyenne et par contre, à partir de la lune de novembre, des résultats qui remontent en flèche.

On peut distinguer, au sein de ces deux périodes les pics suivants :

- **Août** -> Les deux ouvertures, sur le DPM et au marais sont remarquables
- **Septembre** -> Assez calme malgré deux petits pics les 3 et 7-8-9 septembre
- **Octobre** -> La période de calme s'est poursuivie pendant plus d'un mois jusqu'au 17 et le 25 octobre soit deux jours de passage seulement
- **Novembre** -> La saison s'est lancée les 16, 17 et 18 novembre et on a assisté à une migration presque continue du 21 novembre à la fin du mois.
- **Décembre** -> le mouvement de la dernière décade de novembre s'est poursuivi jusqu'au 4-5 et il s'en est suivi une période de calme jusque la fin du mois avec des pics les 26 et 30 décembre.
- **Janvier** -> Le meilleur mois de l'année avec une semaine d'intense migration à regret du 6 au 12 janvier et ensuite lors du redoux du 24 au 29.

Pourquoi un si mauvais début de saison ?

A la vue de ce graphique et de la moyenne des résultats annuels, on peut envisager plusieurs causes du manque de passage lors des premières semaines de chasse.

La première est le manque de bonnes conditions météorologiques pour provoquer des départs importants. Jusque mi novembre, le temps a été plutôt pluvieux avec des successions de passages de dépressions, compensant par ailleurs un manque de précipitation très important sur le premier semestre.

La deuxième cause peut être aussi une mauvaise nidification avec par exemple des premières couvées détruites par le froid ou la neige et une deuxième couvée mieux réussie. Dans ce cas, la migration est décalée de plusieurs semaines, au minimum 4 à 5.

On m'a signalé des sarcelles d'hiver encore en plumage juvénile début décembre et même des souchets dans le même état fin janvier. Cela pourrait confirmer cette deuxième hypothèse.



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

La saison 2023/24

Les différents axes

Pour **l'intérieur des terres**, les meilleures périodes ont été les suivantes :

- Le passage de Novembre et en particulier le 16/11
- Le passage de janvier mais de manière très brève, essentiellement le 9 janvier

Pour les **côtes de la Manche**

- Le passage de janvier en particulier les 7 et 9 janvier
- Le passage de novembre 16, 21, 30

Sur **la façade atlantique**

- Le passage de novembre 16-17
- le 26 décembre

Sur le **Sud Est du pays**

- l'ouverture au marais
- la fin du mouvement de novembre
- la mi septembre

Comme vous pouvez le voir, même si le passage de novembre a été le plus représenté partout sur la façade atlantique et les côtes de la manche, le Sud Est du pays n'est pas du tout dans le même tempo, ce qui donne à penser que les oiseaux ne viennent pas des mêmes endroits.

On peut penser que les oiseaux du Sud-Est viennent probablement plus du sud de la Russie, d'Ukraine et de pays d'Europe centrale (République Tchèque, Slovaquie, Hongrie) et qui transitent via l'Italie et le Sud de l'Allemagne.

On peut même en conclure que la nidification a peut-être été meilleure pour les populations situées plus à l'Est que pour celles situées plus au nord.

C'est un peu la même chose pour le mouvement à regret de janvier qui a surtout été ressenti sur les côtes de la Manche et dans une moindre mesure à l'intérieur des terres.



Ce mouvement de migrateurs à regret, qui ont quitté leur zone d'hivernage du fait des conditions météorologiques défavorables, s'est surtout concentré sur les côtes qui jouent leur rôle de refuge.

On peut aussi y voir un déplacement d'oiseaux qui hivernent sur les côtes de Hollande et d'Angleterre et qui fuient le froid en suivant ces mêmes côtes.

Pourquoi rentreraient-ils dans les terres ?

Il est tout de même à noter que ce coup de froid a été relativement fort sur toute la Scandinavie où l'hiver a été particulièrement rude. En revanche, les conditions météo ont été plus que favorables sur UK et le Bénélux avec très peu de neige et des températures qui ne sont pas descendues sous les -8°C et de façon très épisodique et avec un redoux extrêmement rapide.

Les effectifs qui sont donc descendus sont ainsi je pense très faibles au regard de la population qui est restée plus au nord de la France.

CONCLUSION

Malgré une saison assez humide, surtout à partir d'octobre, les fréquentations des différents axes a donc poursuivi lors de la saison 2023/24 la tendance des 3-4 dernières années.

Les régions côtières et celles qui ont le plus de réserves de chasse, sont les plus visitées par nos chers migrateurs.

Dans les autres, on ne constate que de brefs mouvements lors des migrations intenses, mouvements sans lendemain du fait du manque de bonnes conditions de stationnement (tranquillité, nourriture, absence de prédation).



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

La saison 2023/24


Les espèces

Ce graphique est très parlant. La sarcelle d'hiver, même si elle est toujours le canard le plus représenté, est en baisse considérable et revient à des niveaux proches de ceux d'il y a 3 ans. L'embellie aura duré 2 ans.

Le siffleur qui était le canard N°2 et même si il est un peu plus présent que l'année dernière, reste à la quatrième place, un peu derrière le colvert. Ce dernier se taille la part du lion en début de saison puis s'efface progressivement. Il suit le même schéma qu'un gibier sédentaire.

Le pilet devient un canard aussi assez commun alors qu'il était assez irrégulier. On ne le voit pas en début de saison ou peu, et il est bien présent à partir de mi septembre et ceci jusque fin janvier.

Les oies, cette année, ont été très discrètes et n'ont presque pas été vues au passage. Il y a deux causes à cela. Premièrement, la diminution très importante des hivernants en Espagne (les oies scandinaves restent de plus en plus en Hollande).



C

Le Chipeau est un peu dans le même cas, avec un chiffre très stable (4%) et des rencontres qui s'effectuent essentiellement en fin de saison, à partir de début décembre et en provenance du Benelux où il est devenu, comme le colvert, presque sédentaire.

Le Souchet confirme la deuxième place du classement et ceci depuis maintenant plusieurs années. Il est présent pendant toute la saison, comme les sarcelles d'hiver et on le rencontre d'Août à Janvier sans discontinuer et environ au même niveau.

Deuxièmement, les conditions météorologiques qui ont fait que les oies ont profité des bonnes conditions de la deuxième décennie de novembre pour passer au dessus de la France sans s'arrêter.

A noter quand même la présence de plus en plus importante des Ouettes d'Egypte (espèce envahissante) qui est de plus en plus souvent prélevées à la hutte dans les département limitrophes de la Belgique.



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

La saison 2023/24

Les espèces

Si on regarde le rapport WETLAND des effectifs hivernants en France (janvier 2023), dont voici le récapitulatif, on peut constater plusieurs faits importants



Espèce	Effectif Hivernant	Evolution court terme (10 ans) de l'hivernage en France	Population totale PO	% hivernant en France
Chipeau	26 895	déclin modéré	270 000	10%
Oie (Cendrée + Moisson + Rieuse)	14 021	stable à déclin modéré	2 500 000	1%
Siffleur	32 330	stable	1 720 000	2%
Sarcelle d'hiver	163 200	stable	1 670 000	10%
Colvert	228 811	déclin modéré	6 000 000	4%
Pilet	15 511	stable	520 000	3%
Souchet	39 456	Augmentation modérée	520 000	8%
Milouin	45 406	déclin modéré	680 000	7%
Morillon	25 781	déclin modéré	1 200 000	2%

Le seul canard dont la population hivernante en France est en augmentation est le **souchet**. Comme par hasard, c'est le canard dont les prélèvements augmentent également.

C'est avec la **sarcelle d'hiver et le Chipeau**, le canard dont la France accueille le plus grand pourcentage de population. Le réchauffement climatique fait que les populations migrent probablement moins au sud qu'avant. La population globale est peut-être aussi en augmentation.

Pour **les oies**, l'effectif hivernant est extrêmement faible par rapport à la population globale du paléarctique occidental et est plutôt en baisse pour la majorité des effectifs que sont les oies cendrées. C'est la même chose à une échelle encore plus importante en Espagne.

En ce qui concerne le **Siffleur**, la France n'accueille en hivernage que 2% de la population et donc les effectifs prélevés sont essentiellement dépendants des coups de froid faisant descendre les populations stationnées plus au nord de chez nous. Le petit coup de froid de janvier a été assez instructif en ce sens.

Le **milouin** (ainsi que le **morillon**) est une exception car il est très peu prélevé alors que les effectifs hivernants sont plus importants que le souchet par exemple. Il faut probablement y voir un déplacement des effectifs hivernants vers l'Est du pays et une désertion des effectifs hivernants sur la partie côtière où est concentré le plus d'installations de chasse à la hutte.

Le **potentiel de la France en terme d'hivernage** est colossal. Notre pays pourrait accueillir une population énorme d'oiseaux mais ce n'est pas le cas. On constate également que les installations qui sont positionnées sur les trajets migratoires menant aux réserves ou immédiatement à proximité ont les meilleurs résultats.

Il est donc indispensable d'élaborer un **maillage plus important de réserves** au sein des territoires afin d'accueillir un nombre plus important de canards hivernants et ainsi augmenter les chances n'en voir et d'en prélever à la chasse.

La gestion des migrateurs doit peut-être se faire en travaillant sur les capacités d'accueil comme indicateur d'abondance.




MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER


La saison 2023/24

Influence de la lune



Comme chaque année, l'influence de la lune est considérable sur la migration. La saison 2023/24 ne fait pas exception et on a environ **50% de chance de plus d'avoir une pose avec un astre lunaire très lumineux que l'inverse.**

Influence du jour de la semaine



Comme l'année dernière, nous avons examiné le nombre de poses moyen par jour de la semaine. En moyenne sur toute la base, certains jours sont plus favorisés que d'autres et en particulier le Dimanche qui profite des dérangements de la journée de chasse pour en général avoir un peu plus de poses que les autres jours. A l'inverse, le vendredi, jour le plus chassé, est souvent le moins prolifique du fait de la concurrence accrue.

Cette année, les chiffres sont différents de ceux habituels. **Le Samedi et le Jeudi** ont mieux réussi que les autres jours, suivis par le mercredi et le lundi. **Dimanche, Mardi et logiquement vendredi ferment la marche.**



MIGTRACKER

SAISON 2023-2024
O. TRECA - T. VERDIER

Saison 2023/24 CONCLUSION

Contrairement à ce que l'on peut penser, cette saison n'est pas à oublier et tout au contraire, **elle est une des meilleures en moyenne** depuis plus de 15 ans de chasse.

Cela dépend bien sur des régions et on constate que **la tendance est à une migration plus côtière ou plus vers la ligne Rhin Rhône**. Entre les deux, les lignes intérieures classiques du nord de la France sont à la peine.

Cette saison a été presque divisée en **deux actes, avant et après le 15 novembre**. Avant très calme. Après, une migration globalement assez importante qui a compensé la première partie. Les deux périodes de passage les plus importants ont été la **deuxième quinzaine de Novembre et du 6 au 11 janvier**.

Le canard **souchet** confirme son ascension au rang de canard N°2 en France. Le pilelet se maintient à un niveau élevé. La **sarcelle**, même si elle reste N°1, **est globalement moins présente** que les deux années précédentes et revient aux niveaux antérieurs.

La meilleure nuit de la semaine a été celle du samedi au dimanche et la lune a un effet globalement équivalent à la moyenne de la base.



Thierry et moi vous souhaitons une excellente intersaison !

Bagues Souples

www.lechasseurdemigrateurs.com